


Terrasse composite PREMIUM



Notice de pose

A lire attentivement et à conserver



NAFF AVENUE

LA QUALITÉ, LE MEILLEUR PRIX !

Terrasse Composite **NAFF AVENUE**

Conseils de pose

Lame de terrasse en Composite 21 x 146 x 2200 mm

1. Quel document régit la pose des lames de terrasses Composite ?

Il n'existe pas de DTU ni de norme régissant la pose des lames de terrasses en Bois Composite. Les conseils de pose sont donc des conseils fournisseurs spécialement adaptés aux lames de terrasse Composite.

2. Quelles lambourdes mettre en œuvre ?

- Lambourde 40 x 25 mm x 2200 mm



3. Quelles lames de terrasse seront à poser ?

nom	Section	CouLeurs	Longueur
Lames de terrasse Composite	21 x 146	Anthracite - Gris Clair Tropical - Exotique	2,20 m

4. Conseils de pose : lames de terrasse Composite sur dalle béton

1ère étape : Préparez le sol

- Réalisez votre dalle béton avec une pente minimale de 1,5%, cela permettra une bonne évacuation des eaux de pluie sur la surface de la dalle.
- Prévoyez alors un calage en plastique afin de reprendre la pente de la terrasse et d'isoler la lambourde du sol.

Lame Composite
Gris Anthracite



Lame Composite
Gris Clair



Lame Composite
Marron exotique



Lame composite
Marron tropical



2^{ème} étape : Fixez les lambourdes sur la dalle

- Définissez l'entraxe entre les lambourdes, l'entraxe maximal est de 40 cm.
- Placez les lambourdes dans le sens de la pente de la dalle.
- Prévoyez de doubler les lambourdes au niveau de l'aboutage de 2 lames dans la longueur. Ces 2 lambourdes ne doivent pas être en contact.
- Fixez les lambourdes au sol à l'aide de chevilles à béton ou d'équerres galvanisées.


3^{ème} étape : Fixez les lames de terrasse aux lambourdes

- Les lames se fixent à l'aide de clips inox sur chaque lambourde.
- Le clip s'encastre dans la rainure latérale de la lame Composite et sous la lame de façon à la bloquer, ensuite seulement le clip est vissé sur la lambourde.
- Le clip permet de laisser un espace entre les lames facilitant le drainage de la surface et la ventilation de la structure.
- La pose de plinthes (ceinture périphérique) autour de la terrasse relève d'un choix esthétique. Attention toutefois à laisser l'air circuler.

Il vous faut :

- Lames de terrasse en Bois Composite
- Lambourdes en Bois Composite
- Fixations : clip inox

5. Schéma de mise en œuvre des lames de terrasse Composite



Naff Avenue
72100 - Le Mans
Mail : Naffavenue72@gmail.com
Site internet : www.naffavenue.com



NAFF AVENUE
LA QUALITÉ, LE MEILLEUR PRIX !